



Ведомость элементов ограждения кровли

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол, шт	Масса ед., кг	Примечание
1		Труба круглая $\frac{42 \times 2 \text{ ГОСТ } 9941-81}{12 \times 18 \text{ Н10Т}}$		1,99	
2		Труба круглая $\frac{42 \times 2 \text{ ГОСТ } 9941-81}{12 \times 18 \text{ Н10Т}}$ , L=840мм		1,67	
3		Труба круглая $\frac{20 \times 1 \text{ ГОСТ } 9941-81}{12 \times 18 \text{ Н10Т}}$		0,48	
4		Труба $\frac{60 \times 40 \times 2 \text{ ГОСТ } 8645-68}{12 \times 18 \text{ Н10Т}}$ , L=390мм		1,15	
5		Уголок $\frac{60 \times 60 \times 6 \text{ ГОСТ } 8509-93}{С245 \text{ ГОСТ } 27772}$ , L=150мм		0,69	

Примечание:

- Авторский лист выдан в связи с изменением материалов ограждения кровли.
- Расход материалов см. планы ограждения кровли.
- Все металлические элементы крепятся между собой на сварке электродами типа Э-09М по ГОСТ 9467-75\*.
- Сварку металлических элементов производить непрерывным швом по контуру соприкосновения элементов из условия их минимальной толщины, согласно требований СП 70.13330.2012 и ГОСТ 5264-94\*.
- Наплывы сварных швов тщательно зачистить.

Авторский лист к комплект 002-III-16_1-КМ-1..КМ-4				
Малоэтажные многоквартирные жилые дома со встроенными помещениями. Корпуса 1..10, расположенные по адресу: Ленинградская область, Гатчинский муниципальный район, МО "Веревское сельское поселение" кадастровые номера 47:23:0245002:327, 47:23:0245002:332, 47:23:0245002:326, 47:23:0245002:324				
Изм.	Кол.уч.	Лист	№ док.	Подп. Дата
Корпус 1; корпус 2			Стадия	Лист
			Р	1
ГИП				
Разраб.	Ефимова		03.21	
Проверил	Бекренев		03.21	
Корпус 1. Лестница ЛМ-3. Спецификация.			 	